

KKBS

24.9.2026, Hanuliak



TAUC:

management je i příležitost



Karel SIMON

Sales Channel Manager ISP



tp-link

© 2024 TP-Link Systems Inc. Not for distribution or reproduction.

**NABÍDNĚTE SVÝM
ZÁKAZNÍKŮM VÍCE!**

Nabídka pro A-ISP

TAUC

Aginet ACS

Aginet Config

Reklamace mesh
systémů

Nabízené modely hardwarově odpovídají požadavkům ISP zákazníků od základních až po pokročilá a výkonná řešení. Většina z nich přináší nové nástroje, které umožňují efektivní vzdálenou správu (defaultní nastavení, TR-069) Na vybrané modely jsme schopni nabídnout i dodatečnou cenovou

www.tplinkpartner.cz/partner/a-isp-program

NABÍDNĚTE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM VÍCE!



Nabídka pro A-ISP

TAUC

Aginet ACS

Aginet Config

Reklama mesh
systémů

Nabízené modely hardwarově odpovídají požadavkům ISP zákazníků od základních až po pokročilá a výkonná řešení. Většina z nich přináší nové nástroje, které umožňují efektivní vzdálenou správu (defaultní nastavení, TR-069) Na vybrané modely jsme schopni nabídnout i dodatečnou cenovou podporu. Detailní přehled produktů, jejich vlastností a podpory najdete níže. (Některé modely jsou určeny výhradně pro odbornou instalaci v rámci dodávané služby a neobsahují českou lokalizaci).

DOPORUČENÉ PRODUKTY PRO ISP

FILTR

☒ Cenová podpora

☐ Mesh systémy

☐ Routery

☐ Switche



HB210 Pro (1-pack)



HB210 (1-pack)



EB210 Pro (Aginet)



AGINET – přehled řešení



Management systémy

TAUC

Komplexní správa Wi-Fi CPE prostřednictvím cloud správy s TR-369.

Aginet ACS

TR-069 - základní vzdálená správa



Nástroj na konfiguraci

Aginet Config

Předvolený konfigurační nástroj pro ISP.



Aplikace

Aginet App

Lokalizovaná aplikace (CZ+SK) pro koncové uživatele a jejich CPE pro mobily a tablety.



Produkty pro správu Aginet



Wi-Fi Routers



Mesh Wi-Fi Systems



xDSL Modem Routers



xPON Routers



4G/5G Routers

PROČ TAUC?

ISP bolesti se zákazníky

ISP čelí dvěma hlavním problémům u zákazníků:

1. Uživatelské zkušenosti s WiFi, které jsou přenášeny na ISP = servisní zásahy, nespokojenost zákazníků s ISP = hrozba
2. Vysokým investičním i provozním nákladům. Pokud není zajištěna technická podpora pro Wi-Fi služby, je ohrožen i ISP

Uživatelé mění ISP kvůli problémům s WiFi

Pomalá/nestabilní WiFi



- Pomalý/nestabilní WiFi
- Wi-Fi výpadky

49%

ISPs platí vyšší provozní (OPEX) náklady bez diagnostických nástrojů.

Hledáte techniky pro podporu sítě, řešíte servisní zásahy



- Diagnostické nástroje

27%

Uživatelé očekávají, že ISP vyřeší všechny Wi-Fi problémy

Chybí management WiFi s pokročilou diagnostikou



- Wi-Fi problémy s pokrytím
- Wi-Fi problémy s klientskými zařízeními

75%

ISPs platí vyšší provozní (OPEX) náklady bez potřebných informací

Potřebujete zákaznický servis na řešení problémů.



- Čas na podpoře jsou peníze

60%

TAUC = Management CPE, WiFi, OLT, IoT pro ISP



Komplexní řešení správy Wi-Fi nové generace nabízí TP-Link Aginet Unified Cloud (TAUC) cloudový server TR-369 USP, koncová zařízení (CPE) standardu TR-369 na operátorské úrovni, přizpůsobenou mobilní aplikaci a API služby šité na míru pro naše ISP zákazníky. Využívá Linux Containers LXC. Nabízí správu AI, kompatibilitu se zařízeními třetích stran a volitelné služby s přidanou hodnotou, které zajišťují optimalizaci sítě na míru a proaktivní správu.

ISP mohou díky tomuto vysoce výkonnému a flexibilnímu řešení snadno snížit provozní náklady a dosáhnout maximálního zisku.

TAUC: je nejen management, je i příležitost

Posílení postavení poskytovatelů služeb s cílem zlepšit uživatelskou zkušenost a vytvořit větší hodnotu

TAUC je řešení výhodné jak pro poskytovatele služeb, tak pro domácí uživatele, které umožňuje všem užít si vzrušení a zážitky, které nabízí.



Výhody, které mohou poskytovatelé služeb očekávat

- ✓ **Konkurenční výhody**
Vyvíjejte se a transformujte se s průmyslovými standardy, investujte do širokopásmových služeb nové generace
- ✓ **Snížené provozní náklady (OPEX)**
Bezkontaktní nasazení a automatizované procesy
- ✓ **Zvýšená spokojenost zákazníků**
Pokročilá diagnostika a optimalizace Wi-Fi

Výhody, které mohou domácí uživatelé očekávat

- ✓ **Snadné použití**
Zážitek z plug-and-play
- ✓ **Zlepšená kvalita zážitků**
Rychlejší řešení problémů s vyšší mírou vyřešení již při prvním kontaktu
- ✓ **Personalizované služby**
Diferencovaná optimalizace a volitelné kontejnerizované služby

Co plánujeme v TAUC?

TAUC- ACS

- ✓ TP-Link modely s TR-069
- ✓ produkty 3. stran s TR-069

Co bude nového: TAUC App Store Platform



Management CPE přes VAS licence

Hostovaný obchod s aplikacemi, který automatizuje licencování a správu doručování pro ISP.



Rychlé spuštění s nulovými integračními poplatky

Výrazně snížíte CAPEX/OPEX náklady ve srovnání se „samo-integrovanými“ modely



Získejte nové příjmy a zvyšte ARPU

Získejte přístup k více zdrojům příjmů z předplatného z CPE a služby a zvyšte hodnotu pro zákazníky.




Pokročilá kybernetická bezpečnost

Nasadte osvědčené partnerské řešení jako je F-Secure k ochraně CPE pro uživatele.



TAUC | App Store



AI-Managed Wi-Fi

Využijte prplMesh a analytiku s využitím AI k zajištění optimálního výkonu a stability sítě.



Sjednocené Matter IoT

Router jako centrální HUB pro IoT integraci zařízení s Matter.



QoS dle aplikace

Automaticky upřednostňujte provoz pro kritické aplikace, jako jsou hry, streamování a videokonference..

TAUC, API, TAUC-ACS



- ✓ možnost testování 10 licencí na 2 měsíce
- ✓ produkty s podporou TAUC
- ✓ licence na síť uživatele
- ✓ objednávky po 50/100 ks licencí
- ✓ sales.cz@tp-link.com

Model	Spec	Popis	Jedn.	CZK bez DPH	EUR bez DPH
TAUC					
LIC-TBM-1YR	1Y	TAUC One-year Aginet basic mesh network management license	License	55	2,3
LIC-TMW-1YR	1Y	TAUC One-year Aginet Managed Wi-Fi 7-day data storage license	License	120	5,0
TAUC-LIC-1MW7D	3Y	TAUC Three-year Aginet Managed Wi-Fi 7-day data storage license	License	360	15,0
TAUC-LIC-1MW14D	1Y	TAUC One-year Aginet Managed Wi-Fi 14-day data storage license	License	150	6,2
API Gateway					
TAUC-LIC-API-Share	1Y	TAUC One-year API Gateway TPS-1 license (share)	Licence	free	free
TAUC-LIC-API-1TPS	1Y	TAUC One-year API Gateway TPS-1 license	License	12 600	525,0
TAUC-LIC-API-5TPS	1Y	TAUC One-year API Gateway TPS-5 license	License	88 200	3 675,0
TAUC-LIC-API-10TPS	1Y	TAUC One-year API Gateway TPS-10 license	License	113 400	4 725,0
TAUC-LIC-API-15TPS	1Y	TAUC One-year API Gateway TPS-15 license	License	141 800	5 900,0
TAUC-ACS					
TAUC-LIC-1ADM24H	1Y	TAUC-ACS Device Management with 24 hours inform interval license	License	21	0,9
TAUC-LIC-1ADM24H	5Y	TAUC-ACS Device Management with 24 hours inform interval license	License	90	3,7

TAUC – management pro ISP

webinář 14.10.2026

1. Základní představení a funkce

2. Praktická ukázka

- onboarding CPE
- základní/WiFi management sítí
 - tasks - správa naplánovaných úloh
 - správa licencí

3. Nový ceník TAUC, API, TAUC-ACS

4. Aktuální situace s Aginet produkty

ZNÁTE NOČNÍ MŮRU KAŽDÉHO POSKYTOVATELE INTERNETU?



RESET



TOVÁRNÍ NASTAVENÍ



ZBYTEČNÝ VÝJEZD

- Chcete ušetřit čas a peníze za zbytečné výjezdy?
- Nechcete nastavovat konfiguraci na každé zařízení jednotlivě?

Máme pro vás řešení:



Uživatelské defaultní nastavení zařízení




Hromadné nastavení zařízení




Snadná konfigurace

AGINET app




Jednoduchost použití




Bohaté rodinné funkce



Vizualizace sítě




Diagnostika sítě



Branding pro ISP

**A-ISP
PODPORA**



AGINET MESH



1-pack/2-pack



	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6				Wi-Fi 7	Wi-Fi 7
Model	H6220-G5	HX141	HX220	HX510	HX520	HB210	HB210 Pro
Wi-Fi třída	AC1200	AX1500	AX1800	AX3000	AX3000	BE3600	BE3600
Wi-Fi (5 GHz)	867 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps	2880 Mbps	2880 Mbps
Wi-Fi (2,4 GHz)	300 Mbps	300 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	688 Mbps	688 Mbps
Ethernet WAN/ LAN	1x GE	1x GE	1x GE	1x GE	1x GE	1x GE	1x 2,5 GE
Ethernet LAN	2x GE	2x GE	2x GE	2x GE	2x GE	1x GE	1x 2,5 GE
OFDMA	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Mesh	EasyMesh R2	EasyMesh R1	EasyMesh R2	EasyMesh R2	EasyMesh R2	EasyMesh R2	EasyMesh R2
Remote Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobile App	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAUC	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Homeshield	-	-	✓	✓			
Aginet Config	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aginet ACS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

tp-link | Aginet

DEMO SLEVA

30%

Maximálně 2 produkty na firmu.

Přejděte na Wi-Fi 6!

Otestujte nové routery
a Mesh systémy pro ISP!

Více informací



Prodej, záruky, podpora:

PRODEJ: A-ISP program  distributoři a subdistributoři

ZÁRUKY: OLT  SFP+HGU+příslušenství



PODPORA

CZ +420 212 812 622 / SK +421 233 006 532

www.tplinkpartner.cz

A-ISP program

Karel SIMON

Sales Channel Manager ISP

karel.simon@tp-link.com

(+420) 735 758 506



Spravovaná Wi-Fi služba




- ✓ Kontejnerizované aplikace
- ✓ Události alarmu řízené umělou inteligencí a automatická optimalizace
- ✓ Kontejnerizovaná služba Matter IoT
- ✓ Kontejnerizovaná služba kybernetické bezpečnosti
- ✓ Globální a lokální monitorování kontejnerizovaných služeb

- Služba TR-369/069
- USP SMM
- Kontejnerové aplikace ECO Partners
- Umělá inteligence
- Služby s přidanou hodnotou


Vizualizovaná topologie a správa Wi-Fi sítí Mesh zvyšují efektivitu řešení problémů a spokojenost zákazníků.

Vizualizace sítí a robustní funkce nabízejí poskytovatelům služeb intuitivní sledování stavu sítí a klíčových metrik. Inteligentní řešení problémů a komplexní kontroly stavu pomáhají zlepšit FCR (First Call Resolution), zvýšit efektivitu správy a zvýšit spokojenost zákazníků.

Topologie sítě v reálném čase a radarový graf klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
Rychlou a přesnou diagnostiku a řešení problémů
Komplexní topologie sítě a radarové grafy zobrazují stav sítě a pomáhají operátorům rychle identifikovat a řešit problémy pomocí praktických informací.




Komplexní kontrola stavu sítě nabízí okamžitý přehled
Zjišťujte potenciální problémy se sítí a Wi-Fi každých 15 minut a získajte užitečné vizuální informace pro vzdálené řešení.



Řešení problémů v živém režimu
Režim v reálném čase umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku a řešení problémů se sítí a Wi-Fi.



Analýza alarmových událostí řízená umělou inteligencí
Analýza alarmových událostí s využitím umělé inteligence pomáhá identifikovat problémy se sítí a Wi-Fi a zkracuje dobu odezvy pomocí praktických řešení.




Zjednodušené nasazení a zřizování bez nutnosti interakce

Rozšiřitelná architektura API bran TAUC umožňuje automatizovanou konfiguraci a zřizování, včetně bezpečného ověřování pro aktivaci sítě, konfiguraci služeb, konfiguraci typu internetového připojení a další. Tento přístup snižuje provozní náklady a zároveň poskytuje domácím uživatelům klid.



Poskytovatel služeb v kanceláři

NENÍ NUTNÉ vyslat terénního technika na místo zákazníka




Domácí uživatel

Plug & Play s okamžitým spuštěním

Inovativní architektura založená na kontejnerech usnadňuje poskytování nových služeb


Na základě standardu USP Software Module Management integruje TAUC kontejnerizované služby a LCM kontroler od ECO-Partners, které pracují s přístupem Linux Containers (LXC). Tato integrace umožňuje poskytovatelům internetových služeb (ISP) rychle poskytovat a spravovat nové služby založené na stávajícím hardwaru prostřednictvím bezpečných přístupů, čímž otevírají nové příležitosti a generují další zdroje příjmů.




Alarm a optimalizace s umělou inteligencí pro dokonalé připojení

Proaktivně detekuje, identifikuje a řeší problémy s internetem a sítí, stejně jako problémy s pokrytím Wi-Fi a připojením v sítích domácích uživatelů, a to vše dříve, než si toho vůbec všimnou, a to díky automatickým a rozšiřitelným optimalizačním zásadám.


Neustálé učení a optimalizace



16+ Detekce problémů se sítí a Wi-Fi



Vizualizovaná analýza dat



Vícevrstvé řešení pro správu bytových jednotek (MDU) s Wi-Fi

Platforma Wi-Fi MDU od společnosti TAUC, navržená pro efektivitu a spolehlivost, zjednodušuje nasazení a správu sítě a zároveň maximalizuje výkon. Správci MDU a poskytovatelé služeb mohou monitorovat a optimalizovat síť v reálném čase – kdykoli a kdekoli. To snižuje provozní náklady a zajišťuje vynikající internetový zážitek pro obyvatele.

Díky pokročilému řešení optimalizace Wi-Fi na úrovni lokality je výkon Wi-Fi maximalizován minimalizací rušení z blízkých přístupových bodů s vysokou hustotou, čímž se zlepšuje zážitek z Wi-Fi pro všechny uživatele.



Efektivní nasazení a instalace

Zjednodušená instalace a zaškolení na místě prostřednictvím aplikace



Správa vícemístných MDU pomocí GeoMapu

Živé statistiky sítě a nájemníků pro snadnou správu sítě



Snadná správa nájemníků a sítě

Panely pro monitorování sítě nájemníků, statistiky a nástroje pro správu jednotek pro zefektivnění správy sítě



Optimalizace Wi-Fi na úrovni webu pro lepší zážitky

Zlepšete výkon Wi-Fi a konektivitu pro všechny uživatele na základě okolního prostředí



Rychlé řešení problémů

Rychlé a efektivní nástroje pro řešení problémů pro poskytovatele internetových služeb a poskytovatele spravovaných služeb (MSP) zvyšují kvalitu služeb pro všechny.



Vzdálená podpora od poskytovatele služeb

Dobře navržený systém zpětné vazby umožňuje správcům lokalit efektivně hlásit a řešit probíhající problémy se sítí.

Rozmanitá a všestranná škála nástrojů pro správu

TAUC, navržený pro zvýšení efektivity a jednoduchosti a zároveň pro zefektivnění pracovních postupů, nabízí řadu nástrojů, které odpovídají specifickým potřebám a cílům. Vytváří tak přizpůsobenou sadu, která nejen splňuje aktuální požadavky, ale také připravuje uživatele na budoucí úspěch.

GeoMap pro vizualizaci v reálném čase, řešení problémů

Řešení problémů se sítí a vyhledání geografických informací o poloze konkrétní abnormální sítě na mapě.



Správa aktiv a automatizované vytváření sítí

Snadno přidávejte a spravujte svá zařízení během několika minut.

Device Model	SIN	Label/MAC Address	Manufacturer
Deco M4R	2194322A00021	68-FF-7B-A0-09-CC	TP-Link(Deco)
Deco M4R	2194322C00021	68-FF-7B-FA-31-78	TP-Link(Deco)
HK220	2235603001188	78-8C-85-88-71-A5	TP-Link(Aginet)
HK220	2235603001279	78-8C-85-88-72-86	TP-Link(Aginet)
EX300v DVT	2235607000072	78-8C-85-F0-1F-E5	TP-Link(Aginet)
EB910v DVT	2235283000058	40-ED-00-8C-A9-0A	TP-Link(Aginet)
EX821v	2236076000013	20-36-26-90-07-CA	TP-Link(Aginet)
EX821v	2236076000016	20-36-26-90-07-D3	TP-Link(Aginet)
EX821v	2236076000026	20-36-26-90-07-F1	TP-Link(Aginet)
EX821v	2236076000440	20-36-26-90-0C-CB	TP-Link(Aginet)

Agilní správa a kontrola úloh


Vytvářejte a spouštějte úlohy na vyžádání, jako jsou aktualizace firmwaru a parametrů, v plánovaných časech s konkrétními podmínkami nebo bez nich.



Adaptivní aktualizace pro offline sítě

Vizualizované síťové reporty nabízejí praktické souhrny a přehledy

Automaticky generované síťové zprávy poskytují klíčové informace pro proaktivní řešení problémů a informují o strategickém plánování služeb.



Agilní integrace API automatizuje obchodní operace

TAUC využívá OpenAPI a webhooky pro zvýšení flexibility, zvýšení provozní efektivity a umožnění poskytovatelům služeb rychle reagovat na požadavky trhu, neustále inovovat a v konečném důsledku rychleji poskytovat hodnotu svým zákazníkům.



Agilní integrace API

Zefektivněte obchodní operace a automatizujte procesy s efektivními reakcemi na změny v síti v reálném čase



Pohodlná interakce s webhooky

Automatizujte efektivní provoz a řízení firmy

TAUC: je nejen management, je i příležitost

Posílení postavení poskytovatelů služeb s cílem zlepšit uživatelskou zkušenost a vytvořit větší hodnotu

TAUC je řešení výhodné jak pro poskytovatele služeb, tak pro domácí uživatele, které umožňuje všem užít si vzrušení a zážitky, které nabízí.



Výhody, které mohou poskytovatelé služeb očekávat

- ✓ **Konkurenční výhody**
Vyvíjejte se a transformujte se s průmyslovými standardy, investujte do širokopásmových služeb nové generace
- ✓ **Snížené provozní náklady (OPEX)**
Bezkontaktní nasazení a automatizované procesy
- ✓ **Zvýšená spokojenost zákazníků**
Pokročilá diagnostika a optimalizace Wi-Fi

Výhody, které mohou domácí uživatelé očekávat

- ✓ **Snadné použití**
Zážitek z plug-and-play
- ✓ **Zlepšená kvalita zážitků**
Rychlejší řešení problémů s vyšší mírou vyřešení již při prvním kontaktu
- ✓ **Personalizované služby**
Diferencovaná optimalizace a volitelné kontejnerizované služby