



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD



grandstream@grandstream.cz

www.grandstream.cz

Jan Duda



Grandstream.cz



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD



- ✓ Společnost byla založena v roce 2002
- ✓ Sídlo v Bostonu, MA, USA
- ✓ Soukromá společnost
- ✓ Používá se ve více než 150 zemích
- ✓ Důvěřují nám přední světoví poskytovatelé služeb
- ✓ 190+ aktuálních produktů a řešení

NDAA Compliance Declaration



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

Předchozí vítěz Frost & Sullivan's Global Enterprise IP Endpoints
Společnost roku

#2 Globální poskytovatel IP hlasových telefonů



V ČR za rok 2025 prodáno 23 000 ks



Několikanásobný vítěz:

Nejrychleji rostoucí produktová řada: Síťová řešení



Globe (Golden
Globe) Awards

ITSPA Awards

TMC's UC
Product of the Year

TMC Labs
Innovation Award



*source: multiple industry research agencies



SÍŤOVÁ ŘEŠENÍ



Naše nejrychleji rostoucí produktová řada, řada GWN, poskytuje vše potřebné k budování a správě výkonné a bezpečné kabelové, bezdrátové a VPN sítě pro jednu nebo více lokalit.



SÍŤOVÁ ŘEŠENÍ ŘADY GWN



Network Switches

- ✓ Unmanaged
- ✓ Unmanaged Multi-Gigabit
- ✓ Layer 2 Lite
- ✓ Layer 2
- ✓ Layer 3
- ✓ Layer 3 Multi-Gigabit
- ✓ Aggregation



Wi-Fi APs

- ✓ Wi-Fi 5 až Wi-Fi 7
- ✓ Indoor
- ✓ Outdoor / Long-Range
- ✓ In-Wall



Routers

- ✓ Wired
- ✓ Wi-Fi 5
- ✓ Wi-Fi 6
- ✓ VPN
- ✓ GPON



Network Management

- ✓ ZDARMA
- ✓ Cloud (GDMS)
- ✓ Software (GWNManager)
- ✓ Built-in Controllers



3letá záruka

Standardně u všech modelů GWN
(možnost až 5 let)



Bezplatná správa

GDMS, GWN Manager
vestavěné controlery



Bezpečné ihned po vybalení z krabice

Zabezpečení na podnikové úrovni u
všech modelů



Snadná instalace

Přidejte nové přístupové body,
směrovače a přepínače naskenováním
čárového kódu pomocí aplikace GWN



Vzdálená správa

Poskytuje škálovatelnost a flexibilní
možnosti správy



Pokročilé funkce

Využijte Captive portály, Mesh, VPN, QoS
a další



Jednotné kontaktní místo

Grandstream nabízí vše potřebné k
vybudování kabelových a Wi-Fi sítí



Skladem a nyní k dispozici

Spolehlivý a diverzifikovaný dodavatelský
řetězec




ŘEŠENÍ SJEDNOCENÉ KOMUNIKACE



Originální výrobce SIP. Současný lídr na trhu. Naše oceňovaná řešení UC poskytují vše potřebné k vybudování nejmodernějších hlasových a video sítí pro místní i vzdálené uživatele.



ŘEŠENÍ SJEDNOCENÉ KOMUNIKACE



PBX Solutions

- ✓ IP PBX: UCM Series
- ✓ Cloud: CloudUCM
- ✓ Mobile, Desktop, Web: Wave



IP Phones

- ✓ Carrier-Grade: GRP Series
- ✓ Enterprise: GXP Series
- ✓ Hotel: GHP Series



IP Video Phones

- ✓ Android™-based: GXV Series



Wireless IP Phones

- ✓ Wi-Fi – WP Series
- ✓ DECT – DP Series



ŘEŠENÍ SJEDNOCENÉ KOMUNIKACE



Obchodní conference

- ✓ Audio: GAC Series
- ✓ Video: GVC Series
- ✓ Cloud: IPVideoTalk



Facility Management

- ✓ Door Phones: GDS Series
- ✓ Intercom & PA: GSC Series
- ✓ Control Stations: GSC Series



ATAs & Gateways

- ✓ ATAs: HT Series
- ✓ Gateways: GXW Series




Device Management

- ✓ Cloud: GDMS
- ✓ PBX Solutions
- ✓ Device's web UI



UC + KONVERGENCE SÍŤÍ



Router

+



Next-Gen Firewall

+



IP PBX

+



Network Switch

or



Wi-Fi AP



GCC Series



GCC6010 Series

Designed for Small Organizations

- **Router:** Up to 3Gbps, VPN
- **IP PBX:** Up to 200 users (12 by default)
- **Firewall:** Layer 3-7 IDS/IPS, anti-virus, DPI, SSL detection, etc.
- **Wi-Fi 6 AP:** GCC6010W
- **Network Switch:** 2.5GB and GB ports



GCC6020 Series

Designed for Small and Medium Businesses

- **Router:** Up to 10 Gbps, VPN
- **IP PBX:** Up to 1000 users (50 by default)
- **Firewall:** Layer 3-7 IDS/IPS, anti-virus, DPI, SSL detection, etc.
- **Network Switch:** 10GB SFP+, 2.5GB, GB ports



Spravujte všechny produkty Grandstream pomocí jedné centralizované platformy
ZDARMA



**Bezobslužné
zřizování a správa**



**Soustředěný
UC + správa sítí**




**Správa více lokalit
a vzdálených
zařízení**



**End-to-end
šifrování, 2-
cestné ověření**



**Monitorování,
upozornění a
řešení problémů v
reálném čase**



ZDARMA


Spravujte všechny produkty Grandstream pomocí jedné centralizované platformy



Novinky 2026



Partnerský portál



The screenshot shows the login interface of the Grandstream Partner Portal. At the top, there is a logo for 'Grandstream partner program GRANDSTREAM CERTIFIED DISTRIBUTOR'. Below the logo, the text reads 'Přihlášení do portálu' and 'Grandstream Partner Portal'. There are five language selection buttons: CS, SK, RO, EN, and HU. The main form contains two input fields: 'E-mail' and 'Heslo'. A link for 'Zapomenuté heslo?' is located below the password field. A blue button labeled 'Přihlásit se' is positioned below the form. At the bottom of the form, there is a link 'Nemáte účet? Registrovat se'. The footer of the page includes the Grandstream logo, the text 'Portál autorizovaného distributora. Nejedná se o oficiální stránky výrobce.', and the copyright notice '© 2026 Grandstream Distributor'.

- Informace o novinkách a promo akcích
- Objednávání zápůjček
- Registrace projektů
- Kontaktování podpory
- Bonusový program – platí od všech distributorů

www.grandstreampartner.cz



AI funkce v UCM

Souhrn hovoru 777976944 a Miloš Melichar 2026-05-18 11:52 - 11:54 (UTC+02:00)

nastavení sítě router záznam paketu repeater technická podpora

Souhrn

Hovor se týká problému s připojením, kde Miloš Melichar z firmy PCV kontaktoval technickou podporu. Zjistili, že problém byl způsoben vypnutím automatického NAT v nastavení routeru. Po jeho opětovném zapnutí se zdá, že problém byl vyřešen. Diskutovali také o možných příčinách a o tom, jak postupovat, pokud by se problém opakoval, včetně zaznamenání paketů a kontroly repeateru.

Poznámky

- Problém s připojením**
 - Miloš Melichar hlásí problém s připojením.
 - Podpora se snaží zjistit příčinu problému.
- Diagnostika nastavení**
 - Miloš Melichar zmiňuje, že vypnul automatický NAT v nastavení routeru.
 - Podpora potvrzuje, že to mohla být příčina problému.

Hlasový přepis

Název/Obsah

11:52:37
Miloš Melichar spustil(a) hlasový přepis.

MM Miloš Melichar 11:52:38
Dobrý den, firma PCV, prosím.

77 777976944 11:52:39
Aha, je tam ještě jedna. Jo, že byste tam něco změnila, protože teďka to nedělá.

MM Miloš Melichar 11:52:45
Teď to nedělá vůbec? A nad jsem překlil. Překliknat

77 777976944 11:52:47
Vy jste tam něco překlikl. Učitě. Aha.

MM Miloš Melichar 11:52:52
vypl jsem tam, tam je automatic. A tam byl nat a já jsem ho vypnul.

77 777976944 11:52:53
Jasně, takže v network nastavení. Jasně.

Jo, jo, naprav. Co to dělám? To nenanou.

Zdraval. Aha. Aha, to znamená, že by to celou dobu bylo tímhle.

- Generování IVR hlášek na základě textu
- Přepis probíhajícího VoIP hovoru
- Přepis záznamu hovoru z voice mail
- Možnost posílání záznamů přes API do CRM
- Pro všechny aktuální ústředny

GWN7302 PtP/PtMP



GWN7302 je nový pevný bezdrátový bridge PtP/PtMP pro podniky, ideální pro střední až velké firmy, které potřebují zajistit bezdrátový přenos dat na dlouhé vzdálenosti.

Celková bezdrátová propustnost 2,4 Gb/s, 2x1 gigabitový ethernetový port

Jednopásmový 2x2:2 MIMO s technologií TDMA

Dosah pokrytí až 5 kilometrů

Pokročilá kvalita služeb (QoS) pro zajištění výkonu aplikací s nízkou latencí v reálném čase

Odolnost proti povětrnostním vlivům na úrovni IP66

Vlastní adaptace napájení po automatické detekci PoE+

Pohodlná a inteligentní webová správa; správa aplikací GWN; GDMS

Networking nabízí vzdálenou správu prostřednictvím tunelování SSH



GWN7660EM



WiFi 6
CERTIFIED



Grandstream oznamuje nový rozšiřovač Wi-Fi 6 a přístupový bod GWN7660EM je ideální pro malé až střední kanceláře a rezidenční uživatele, protože poskytuje zařízení s možností připojení a flexibilitu použití jako Wi-Fi 6 Extender, Access Point a MESH řešení pro zajištění plného pokrytí Wi-Fi

Podporuje síťové sítě Mesh s řadou GWN7062E/ET, budoucími routery Grandstream a dalšími přístupovými body řady GWN pro snadné rozšíření sítě

Vestavěný kontrolér dokáže spravovat až 10 lokálních přístupových bodů řady GWN



GWN Series Network Switches

Novinka!



GWN7830 Series

Layer 3
Aggregation
Managed
3 models




GWN7820 Series

Layer 3
Multi-Gigabit
Managed
2 models




GWN7810 Series

Layer 3
Managed
7 models



GWN7800 Pro Series

Layer 2++
Managed
8 models



GWN7710R

Outdoor
Layer 2 Lite
Managed
1 model



GWN7711 & GWN7721 Series

Layer 2 Lite
Managed
4 models



GWN7700 & GWN7700M Series

Unmanaged
12 models

GWN7800 PRO SERIES LAYER 2++ NETWORK SWITCHES

Model Comparison



GWN7801P Pro

8 Gigabit ports
2 2.5Gbps SFP ports
26 Gbps Switching
8 PoE/PoE+ ports
128MB RAM
Single **1GHz CPU**

GWN7802P Pro

16 Gigabit ports
2 10Gbps SFP+ ports
72 Gbps Switching
16 PoE/PoE+/PoE++
256MB RAM
Single **1GHz CPU**

GWN7803 Pro

24 Gigabit ports
2 10Gbps SFP+ ports
88 Gbps Switching
No PoE ports
256MB RAM
Single **1GHz CPU**
1+1 External RPS

GWN7803PL Pro

24 Gigabit ports
2 10Gbps SFP+
88 Gbps Switching
24 PoE/PoE+ ports
256MB RAM
Single **1GHz CPU**

GWN7803PH Pro

24 Gigabit ports
2 10Gbps SFP+ ports
88 Gbps Switching
24 PoE/PoE+/PoE++
256MB RAM
Single **1GHz CPU**
1+1 External RPS

GWN7806PL Pro

48 Gigabit ports
6 10Gbps SFP+ ports
216 Gbps Switching
48 PoE/PoE+ ports
512MB RAM
Dual-core 1GHz CPU
1+1 External RPS
Stack up to 8 devices

GWN7806PH Pro

48 Gigabit ports
6 10Gbps SFP+ ports
216 Gbps Switching
48 PoE/PoE+/PoE++
512MB RAM
Dual-core 1GHz CPU
1+1 External RPS
Stack up to 8 devices



GWN7710R

Outdoor Layer 2 Lite Managed Switch

GWN7710R



Gigabit

5 gigabitových portů, 4 PoE výstupní porty, 1 PoE vstupní porty



PoE

PoE/PoE+ a/nebo pasivní PoE výstup 24V / 48V DC, až 60W na portu 1, až 30W na portech 2-4



1x 2.5G SFP port



Certifikace IP66 jako voděodolná a prachotěsná, funguje při teplotách od -40°C až 60°C



Wi-Fi 6 Routers

GWN7062E, GWN7062ET, GWM7062M



VPN

Powered by Wi-Fi 6, provides 3Gbps speeds for up to 128 (GWN7062E/ET) or 256 (GWN7062M) concurrent clients

Cloud provisioning and management with Grandstream's GDMS Networking

Grandstream Home App
Setup, control, and monitor networks with your mobile device

Supports Mesh networking with Grandstream APs and Routers

Built-in VPN allows easy access to private and corporate networks



Grandstream Home App



- ✓ Setup, control, and monitor networks with your mobile device
- ✓ Compatible with GWN7062E, GWN7062ET, & GWN7062M Routers
- ✓ Customizable real-time alerts and notifications
- ✓ Available for iOS and Android
- ✓ Complete Network Control: Client access control, parental controls, Mesh networks, device and network monitoring tools, intelligent detection, and a built-in firewall

RELIABILITY, SECURITY & PARENTAL CONTROLS

Grandstream Wi-Fi 6 Routers



- URL Content Filtering
- Parental Controls – Online time control, content blocking, statistics, and more
- Guest Networks
- Network Blocklists
- Anti-Hacking Secure Boot
- Anti-Hacking Critical Data Control
- Unique Security Certificates
- Lockdown via Digital Signatures
- Denial of Service (DoS)



VPN SUPPORT

Grandstream Wi-Fi 6 Routers



- Built-in VPN support
- Ideal for Small Businesses, Remote Workers, and Home Networking
- Supports 1 VPN Tunnel:
 - L2TP Client
 - PPTP Client
 - IPSec Site-to-Site and Client-to-Site
 - OpenVPN® Server
 - WireGuard Site-to-Site and Peer-to-Site





Wi-Fi 7 Indoor Access Points



GWN7674

- Vysokovýkonné tribandové pásmo
- 4x4:4 MU-MIMO Wi-Fi 7 (pásmo 5GHz a 6GHz), 2x2:2 na pásmu 2,4GHz
- Bezdrátová propustnost 21Tbps
- Dosah pokrytí 175 metrů
- Podporuje 768 zařízení
- PoE++, 1x 2,5GB + 1x 10GB porty
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3

GWN7672

- Tri-band 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 7
- Bezdrátová propustnost 11Mbps
- Dosah pokrytí 175 metrů
- Podporuje 384 zařízení
- PoE+, 2x 5G porty
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3

GWN7670

- Dvoupásmový 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 7
- Bezdrátová propustnost 3,6Gbps
- Dosah pokrytí 175 metrů
- Podporuje 256 zařízení
- PoE+, 2x 2.5G porty
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3

GWN7670WM

- Nástěnný přístupový bod Wi-Fi 7
- Dvoupásmový 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 7
- Bezdrátová propustnost 3,6Gbps
- Dosah pokrytí 175 metrů
- Podporuje 256 zařízení
- PoE+, 1x 2.5G port
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3



Wi-Fi 7 Long-Range APs




GWN7670LR

- Wi-Fi 7 s Dual-band 2×2:2 MU-MIMO
- Bezdrátová propustnost 3,6Gbps
- 2,5 gigabitového Ethernetu a 2,5 gigabitového SFP portu
- Dosah pokrytí 350 metrů
- Podporuje 256 zařízení
- PoE+, 1x 2.5G port, 1x 2.5G SFP port
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3
- Certifikace IP66 Weatherproof





GDS3720 Series



GDS3725

1080p HD video

Úhel pozorování až 127 stupňů

2 mikrofony + 3wattový reproduktor

IP66 Vodotěsnost

1 RJ45 10/100Mbps port + PoE


Kovové pouzdro

IK10 Vandal Resistant

2x polovodičové relé

3 alarm přicházejí + 2 alarm končí

15 klávesová numerická klávesnice



GDS3726

1080p HD video

Úhel pozorování až 127 stupňů

2 mikrofony + 3wattový reproduktor

IP66 Vodotěsnost

1 RJ45 10/100Mbps port + PoE


Kovové pouzdro

IK10 Vandal Resistant

2x polovodičové relé

3 alarm přicházejí + 2 alarm končí

1 klíč od zvonku (bez číselných klíčů)



GDS3727

1080p HD video

Úhel pozorování až 127 stupňů

2 mikrofony + 3 wattový reproduktor

IP66 Vodotěsnost

1 RJ45 10/100Mbps port + PoE

Plastové pouzdro

IK06 Vandal Resistant

1x polovodičové relé


2 alarm dovnitř + 1 alarm venku

1 klíč od zvonku (bez číselných klíčů)

Vestavěná Wi-Fi 6

GSC3500 SERIES INTERCOM SOLUTIONS

Highlights



SIP

SIP based devices



Built-in dual-band Wi-Fi



Integrated Bluetooth



HD Speakers with HD acoustic chambers



3 directional Mics (GSC3610 & GSC3516)



PoE & PoE+



HD audio support (Opus, G.729)



Řešení pro malé a střední podniky

WiFi 7
CERTIFIED



Platforma pro sjednocenou komunikaci

UCM Series
CloudUCM
GCC Series

Kabelové a Wi-Fi síť

GWN Series Switches, APs,
and Routers
GCC Series

Hlasová a video komunikace

GRP, GXP, GXV, & WP Series
GVC and GAC Series
Wave

Řešení pro práci na dálku

Wave
UCM Series
CloudUCM

Facility Management

GDS Series
GSC Series

Centrální cloud Management

GDMS



Řešení pro Hotely



**Telefony na
pokoji pro
hosty**
GHP Series
GXV Series



**Personál
Telefony**
GRP Series
WP Series
XV Series



**Telefonie +
integrace PMS-**
UCM Series
CloudUCM



Wi-Fi Síť
GWN Series APs
In-Wall APs



Budování síť
GWN Series Switches, APs,
& Routers



**Integrace
analogových
zařízení**
GXW Series
HT Series



**Cloud
Management**
GDMS



Řešení pro školy



Telefonní systémy
UCM Series



Bell Systems, Zprávy, Oznámení
UCM Series IP PBXs



Telefony pro učebny a správce

GRP Series
GXV Series



Vnitřní a venkovní Wi-Fi sítě

GWN Series



Zabezpečení, vstup do dveří a interkom

DS Series
UCM Series
IP phones



Centralized District-Wide Management

GDMS



Řešení pro rezidenční budovy



Network Access

GWN Series APs & Routers
GCC Series



Nastavení a správa sítě

GDMS
Built-in Controllers
GCC Series



Komunikační platforma

UCM Series
CloudUCM
GCC Series



Síťové přepínače

GWN Series
Unmanaged
Switches



Dveřní vstup & intercom

GDS Series
GSC Series
GXV Series



Integrace analogových zařízení

HT Series



Řešení pro poskytovatele služeb



Velká distribuční
sít'



Ceny
poskytovatelů
služeb



Demo a
zápůjčky



Vyhrazené zdroje
technické
podpory



Přizpůsobení
& Personifikace



Vzájemná
systémová
spolupráce



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

Žádný projekt není malý, vyzkoušet a začít můžete již dnes!

Podporu možno čerpat na cokoliv vportfoliu

Žádat na portále Grandstream, Distribuce

Zápůjčky zdarma nebo demo slevy až 50% na prvníkus

Opravy formou výměny

Záruka 3 roky s možností prodloužení až na 5 let

Cenová podpora do projektů

Technická podpora se zkušenými techniky

Obchodní materiály



Referenční zakázky Grandstream 2025 (síťové prvky)

6x Grandstream GWN7832 Layer 3 Managed Network Switch 12 SFP+
33x Grandstream GWN7822P Switch 16x1G, 8x2.5G, 4x10G, PoE+
60x Grandstream GWN7665 Wi-Fi 6E
54x Prodloužená záruka 1Rok GWN7822P
120x Prodloužená záruka 1Rok GWN7665
12x Prodloužená záruka 1Rok GWN7832

Cca 500 tis.
v nákupní ceně

2x Grandstream GAC2500 SIP konferenční telefon
30x Grandstream GXP1625 SIP telefon
94x Grandstream GSC3516 SIP/Multicast Talk-Back reproduktor
1x. Grandstream UCM6304 VoIP pobočková ústředna
3x. Prodloužená záruka 1 rok pro UCM6304
90x Prodloužená záruka 1 rok pro GXP1625

Cca 400 tis.
v nákupní ceně

65x Grandstream GWN7660
přístupový bod Wi-Fi 6
5x Grandstream GWN7003 VPN
router 2 SFP, 9 Gb porty /
30x Grandstream GWN7660ELR
venkovní přístupový bod Wi-Fi 6

Cca 250 tis.
v nákupní ceně

41x Grandstream GWN7672 přístupový bod Wi-Fi 7
4x Grandstream GWN7803 L2+ Managed Network Switch 24 portů / 4 SFP
1x Grandstream GWN7802P L2+ Managed Network PoE Switch 16 portů / 4 SFP
3x Grandstream GWN7803P L2+ Managed Network PoE Switch 24 portů / 4 SFP
3x Grandstream GWN7806P Layer 2+ Managed Network PoE Switch, 48 portů / 6 SFP+
2x Prodloužená záruka 1 rok pro GWN7802P
8x Prodloužená záruka 1 rok pro GWN7803
6x Prodloužená záruka 1 rok pro GWN7806P
6x Prodloužená záruka 1 rok pro GWN7803P

Cca 350 tis.
v nákupní ceně





GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO PRO ICT ŘEŠENÍ



Sjednocená
Komunikace



Síťování
Řešení



Cloud
Management



GDMS Networking

Správa síťových zařízení, jako jsou přístupové body, směrovače, přepínače a další.

- Zařízení
- Klienti
- Wi-Fi
- Hosté
- Upgradovat
- Topologie
- Firewall
- Profily sítě
- VPN
- Výstrahy

GDMS Unified Communications

Správa audio a video zařízení VoIP (GRP, GXP, GXV, WP, HT a další), zařízení PBX (UCM, GCC, SoftwareUCM), CloudUCM a dalších

- SIP účet
- UCMRC
- CloudUCM
- Zařízení VoIP
- Šablona zařízení
- Stránka
- Aktualizace Firmware
- Zdroje
- Výstrahy

GDMS SecureAccess

Manage Door Stations(GDS372X), residents/users, and visitors, etc.

- Door Stations
- Users
- Visitors
- Access Group
- Schedule and Holiday
- Alerts
- Logs

Router



0
Připojen Nepřipojen

Switch



1 0
Připojen Nepřipojen

Přístupový bod



1 0
Připojen Nepřipojen

Klienti



2 0
Kabelem Bezdrát


Nastavení grafu

Všichni klienti

Využití šířky pásma

Celkem: 0 KB 0 KB

Všichni klienti



Operační systém klienta



Jiné 100%

Vyrobač klienta



Jiné 100%

Zobrazit podrobnosti systému →



Default Network

Řídicí panel

Řídicí panel

Zařízení

Klienti

Hosté

Mapy a půdorysy podl...


Přehled

Výstrahy

Nastavení

Uspořádání

Internet




↑ 2.91Kbps
↓ 18.8Kbps

WAN1


-12h Těd

Router




1 0
Připojen Nepřipojen

Switch




1 0
Připojen Nepřipojen

Přístupový bod



1 0
Připojen Nepřipojen

Klienti







2 0
Kabelem Bezdrát

Upozornění

-  Nouzové 0
-  Varování 0
-  Oznámení 0

Pro poslední 2 hodiny | 1 den | 1 týden | 1 měsíc Nastavení grafu



Default Network

Mapy a půdorysy podlaží

Mapa Plány podlaží

Střední škola Bratislava



4.05m


- Řídicí panel
- Zařízení
- Klienti
- Hosté
- Mapy a půdorysy podlaží**
- Přehled
- Výstrahy
- Nastavení
- Uspořádání

1NP

2NP

3NP




+





Offers a better user experience.

Gigab
Gigab
Serial
Numi
Integr
Max C
PoE P
Max T
Powe
PoE S
Auxill
Total
Throl
Switcl
Forwa
Switcl
QoS//
Fan
Mour
Comp
Mana

	 GWN7672	 UniFi U7 Pro	 Aruba 730	 TP Link EAP772	 Netgear WBE710	 Ruckus R670
Antenna	2.4G: 3.5 dBi, 5G: 5.5 dBi, 6G: 5.5 dBi	2.4G: 4 dBi, 5G: 6 dBi, 6G: 5.8 dBi	2.4G: 5.1 dBi, 5G: 5.5 dBi, 6G: 5.3 dBi	2.4G: 4 dBi, 5G: 6 dBi, 6G: 5.8 dBi	2.4G: 3.45 dBi, 5G: 5.39 dBi, 6G: 5.49 dBi	2.4G: 4 dBi, 5G: 4 dBi, 6G: 4 dBi
Frequency Bands	2.4GHz Radio: 2400 - 2483.5 MHz 5GHz Radio: 5150 - 5850 MHz 6GHz Radio: 5945 - 7125 MHz	2.4GHz Radio: 2400 - 2483.5 MHz 5GHz Radio: 5150 - 5725 MHz 6GHz Radio: 5925 - 7125 MHz	2.4GHz Radio: 2400 - 2483.5 MHz 5GHz Radio: 5150 - 5895 MHz 6GHz Radio: 5925 - 7125 MHz	N/A	N/A	2.4GHz Radio: 2400 - 2483.5 MHz 5GHz Radio: 5150 - 5850 MHz 6GHz Radio: 5925 - 7125 MHz
Throughput per band	2.4 GHz Band: 688 Mbps 5 GHz Band: 4320 Mbps 6 GHz band: 5765 Mbps	2.4 GHz Band: 688 Mbps 5 GHz Band: 4.3 Gbps 6 GHz band: 5.8 Gbps	2.4 GHz Band: 688 Mbps 5 GHz Band: 2.9 Gbps 6 GHz band: 5.8 Gbps	2.4 GHz Band: 574 Mbps 5 GHz Band: 4320 Mbps 6 GHz band: 5760 Mbps	2.4 GHz Band: 688 Mbps 5 GHz Band: 2882 Mbps 6 GHz band: 5765 Mbps	2.4 GHz Band: 688 Mbps 5 GHz Band: 2882 Mbps 6 GHz band: 5765 Mbps (Max 9.34Gbps wireless throughput)
Total Wireless Throughput	11 Gbps	11 Gbps	9.3 Gbps (2.4G + 5G + 6G) 14.4 Gbps (5G + 6G + 6G)	10.1 Gbps	9.4 Gbps	9.34 Gbps
Network Interface	2x 5G RJ45	1x 2.5G RJ45	2x 5G RJ45	1x 2.5G RJ45	1x 2.5G RJ45	1x 2.5G RJ45 1x 1G RJ45
Mounting	Indoor wall mount or ceiling mount, kits included	Celing or wall mount (pro mount included)	Ceiling mount (kit not included)	Indoor wall mount or ceiling mount, kits included	wall mount or ceiling mount, kits included	wall mount, ceiling mount, or desktop mount
Operating Temp (°C)	0°C to 45°C	-30°C to 40°C	0°C to 50°C	0°C to 40°C	0°C to 40°C	0°C to 50°C
Tx Power	2.4G: 26 dBm, 5G: 25 dBm, 6G: 24 dBm	2.4G: 23 dBm, 5G: 26 dBm, 6G: 23 dBm	2.4G: 18 dBm, 5G: 18 dBm, 6G: 18 dBm	2.4G: 25 dBm, 5G: 25 dBm, 6G: 23 dBm	N/A	2.4G: 25 dBm, 5G: 25 dBm, 6G: 25 dBm
Power Supply	PoE/PoE+	PoE+/DC	PoE/DC	PoE++/DC	PoE/PoE+/PoE++/DC	PoE/PoE+/PoE++/DC
Bluetooth (BT)	BLE5.3	No	BLE 5.4	BLE 5.2	No	No
Max Power Consumption	25W	21W	24W (PoE), 20W (DC)	25.44W (PoE), 22.57W (DC)	25W	25.5W (PoE), 35W (DC)
Concurrent Clients	384	300+	1500+	380+	600	768
Coverage Range	175 meters	140 meters	N/A	140 meters	230 meters	N/A
MIMO	2x2:2 2.4GHz 2x2:2 5GHz 2x2:2 6GHz	2x2:2 2.4GHz 2x2:2 5GHz 2x2:2 6GHz	2x2:2 2.4GHz 2x2:2 5GHz 2x2:2 6GHz	2x2:2 2.4GHz 2x2:2 5GHz 2x2:2 6GHz	2x2:2 2.4GHz 2x2:2 5GHz 2x2:2 6GHz	2x2:2 2.4GHz 2x2:2 5GHz 2x2:2 6GHz
SSIDs	48 SSIDs total, 16 per radio (2.4GHz, 5GHz, and 6GHz)	24 SSIDs total, 8 per radio (2.4GHz, 5GHz, and 6GHz)	48 SSIDs total, 16 per radio (2.4GHz, 5GHz, and 6GHz)	24 SSIDs total, 8 per radio (2.4GHz, 5GHz, and 6GHz)	24 SSIDs total, 8 per radio (2.4GHz, 5GHz, and 6GHz)	36 SSIDs total, 8 per radio (2.4GHz, 5GHz, and 6GHz)
IoT Support	No	No	Yes	No	No	Yes
Dimensions (mm)	Ø220 x 54 mm	Ø206 x 46 mm	Ø240 x 56 mm	Ø220 x 32.5 mm	Ø157 x 40 mm	Ø220 x 49 mm
Management	Free of cost Embedded controller manages up to 50 local GWN APs; GDMS Networking offers unlimited AP management, & GWN Manager offers on-premises software AP management	UniFi controller is free, however the cloud hosted option is paid	Aruba Instant ON's cloud management is free, however Aruba Central, the more advanced cloud management platform is subscription based and only a free 90 day trial is available	Free of cost for basic cloud services through Omada cloud essentials. There is a subscription fee after 200 APs are in use	NETGEAR Insight — Secure cloud and local network management. 1-Year NETGEAR Insight included with purchase	Cloud management available via Ruckus Cloud which is free for the first 60 days, after which customers need to pay for a subscription



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO PRO ICT ŘEŠENÍ



Sjednocená
Komunikace



Síťování
Řešení



Cloud
Management



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

#zadnacina #GWN #GDMS

